

DIABÈTE ASSOCIÉ À LA

LE DIABÈTE EST FRÉQUENT CHEZ LES PERSONNES FIBRO-KYSTIQUES; 40 % DES **ADULTES EN SONT ATTEINTS**



INFLAMMATION PULMONAIRE

L'INFLAMMATION CHRONIQUE DÉTRUIT **LES POUMONS AU FIL DU TEMPS**



MÉDECINE PERSONNALISÉE

S'ASSURER QUE LES PERSONNES **ATTEINTES REÇOIVENT LES TRAITEMENTS QUI LEUR CONVIENNENT LE MIEUX**



RECHERCHE MENÉE PAR FIBROSE KYSTIQUE CANADA

DOMAINES DE RECHERCHE

2017-2018



- **52 CHERCHEURS**
- **50 ÉTUDES**
- 23 STAGIAIRES



LES PROTÉINES CFTR SONT **DÉFECTUEUSES CHEZ LES PERSONNES** ATTEINTES DE FIBROSE KYSTIQUE



QUALITÉ DE VIE

ATTEINTES DE FIBROSE KYSTIOUE

PROTÉINES F508DEL-CFTR

LA MUTATION LA PLUS COURANTE CHEZ LES PERSONNES FIBRO-KYSTIQUES EST F508DEL-CFTR; ELLE TOUCHE 90 % DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE





LA MALADIE PULMONAIRE EST LA PRINCIPALE CAUSE DE MALADIE ET DE **DÉCÈS CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES DE FIBROSE KYSTIQUE**

